




Concretodo
Si es de concreto, nosotros lo tenemos!



BARRERAS DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA

F

62 / 107 / 300 / 20 / DR / CR

Base

Altura

Longitud

Corona

Tipo de
Drenaje

Concreto
Reforzado

Características

Propiedades de los Materiales

Concreto	F'c= 300 Kg/cm ²
Acero	F'y= 4,200 Kg/cm ²

Geometría

Base	62 cm
Altura	107 cm
Longitud	300 cm
Corona	20 cm
Drenaje	DR (Media Caña 6")

Refuerzo de Acero

Concreto	4 Var#4 toda la longitud
Reforzado	8 Var#4 x 75 cm en ambos extremos 4 Estribo Var#4@15 cm en ambos extremos

**Diseños especiales disponibles



Conexión

Var#5 + Gancho de Unión Var#6


Fletes

Tipo de Unidad	Cantidad
Tráiler Plataforma 2 ejes	11 pz
Tráiler Plataforma 3 ejes	13 pz
Camión tipo Torton	7 pz

**Peso Teórico = 2,550 kg/pz



Gancho de Unión
de 3/4"



Varilla corrugada
de 5/8"

Barrera tipo F

Las barreras de concreto prefabricadas son dispositivos de seguridad para vialidades, construcciones y edificios. Dependiendo de las necesidades del proyecto, estas pueden ser instaladas permanente o temporalmente.

La geometría F es muy similar a la tipo New Jersey, con un ligero cambio en el punto de quiebre. Esta modificación resulta en una menor elevación del vehículo, así como una mejora en las trayectorias posteriores al impacto.

